

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
 Мастильні засоби (2 лота: лот 1 – мастильні засоби для транспортних засобів, лот 2 –  
 мастильні засоби для садової техніки)  
 Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 09210000-4 «Мастильні засоби»

**Оголошення про проведення відкритих торгів:**

1. Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК".
2. Місце знаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вул. Севастопольська, 58.
3. Код ЄДРПОУ: 36778980.
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Мастильні засоби (2 лота: лот 1 – мастильні засоби для транспортних засобів, лот 2 – мастильні засоби для садової техніки) (код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 09210000-4 «Мастильні засоби», та його очікуваної вартості.
6. Дата оголошення: 27 січня 2025 року.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-27-017874-а.
9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічною специфікацією, зазначеною в додатку 1 до тендерної документації.
10. Строк поставки товару: до 30.04.2025 року.
11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 173 318,14 грн. з ПДВ.

**Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:**

| № з/п  | Вимоги замовника  | Підтвердження вимог учасником |
|--|---|-------------------------------|
| 1.   | <b>Загальні положення</b>   | <b>Загальні положення</b>     |
| 1.1  | Обсяг закупівлі: 1280 л, 18 штук, 68 кг, в тому числі:<br>Лот 1 – 1180 л, 13 штук, 68 кг;<br>Лот 2 – 100 л, 5 штук  |                               |
| 1.2  | Мастила та оливи повинні бути призначені для використання в якості змащувального матеріалу для двигунів та агрегатів транспортних засобів. Повністю відповідати державним стандартам та заявленим параметрам  |                               |
| 1.3  | Термін виготовлення мастил і олів повинен бути не раніше 2023 року. Пакування товару повинно бути в заводській тарі заводу виробника. Пакування повинно бути цілісним (таким, що не відкривалося після заводського пакування), герметичним, не деформованим, мати найменування товару, маркування, дату виготовлення, дані про умови зберігання, термін зберігання, найменування і адресу виробника |                               |
| 2.   | <b>Найменування, пакування, призначення, технічні характеристики, обсяг, ціна товару</b>  |                               |
| <b>ЛОТ 1 «Мастильні засоби для транспортних засобів»</b> |   |                               |
| 2.1  | <b>Гальмівна рідина DOT-4</b><br>Пакування – 0,5л та/або 1л.<br>Кількість – 10 л<br>Товар повинен відповідати класу DOT-4   |                               |
|  | Назва виробника та країна походження товару   |                               |
|  | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн   |                               |
| 2.2  | <b>Мастило універсальне</b><br>Пакування – від 400 мл до 500 мл, аерозоль.<br>Кількість – 10 штук<br>Призначення: для очистки та змащування інструментів, обладнання та вузлів транспортних засобів. Безпечне для металу, гуми, дерева, пластика  |                               |
|  | Розчинність у воді – не розчиняється  |                               |
|  | Назва виробника та країна походження товару   |                               |
|  | Ціна за 1шт з/без ПДВ, грн  |                               |
| 2.3  | <b>Олива моторна SAE 10W-40 CI-4/SL (або еквівалент) для</b>  |                               |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <p>дизельних та бензинових двигунів.<br/>Пакування – від 4 до 200 л<br/>Кількість – 400 л<br/>Призначення: моторна олива для всіх типів сучасних бензинових і дизельних двигунів.<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: API – CI-4/SL, SAE – 10W-40, MB 228.3, MTU Type 2, Volvo VDS 3, MAN 3275-1. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: напівсинтетична</p>   |  |
|     | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|     | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.4 | <p><b>Олива трансмісійна ATF IID (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 1 л до 20 л<br/>Кількість – 20 л<br/>Призначення: для автоматичних коробок передач, трансмісій, гідропідсилювачів рульового управління легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва.<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: GM Dexron IID, Mercon (Ford Mercon), Caterpillar TO-2, Volvo 97335.<br/>Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: напівсинтетична</p> |  |
|     | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|     | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.5 | <p><b>Масило графітне</b><br/>Пакування – 0,8 кг<br/>Кількість – 1 штука<br/>Призначення: Масило загального призначення для застосування у вузлах тертя важко навантажених тихохідних механізмів (ресори, підвіски тракторів і машин, відкриті зубчасті передачі, ходові гвинти, шруси, інше).</p>   |  |
|     | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|     | Ціна за 1кг з/без ПДВ, грн   |  |
| 2.6 | <p><b>Олива гідравлічна MGE-46 (MGE-46B) (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 4 до 200 л<br/>Кількість – 400 л<br/><b>Призначення:</b> застосовується в якості робочої рідини в гідроприводах, гідропередачах і циркуляційних масляних системах різних агрегатів, машин та механізмів машин.<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: ISO VG – 46; ISO (6743) – HM, DIN (51524) – HLP. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: мінеральна</p>                      |  |
|     | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|     | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.7 | <p><b>Олива трансмісійна TAD-17 (TAD-17i) (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 4 л до 20 л<br/>Кількість – 60 л<br/>Призначення: для змащування всіх типів передач (конічних, циліндричних, черв'ячних, спірально-конічних і гіпоїдних) автомобілів і іншої техніки.<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: SAE – 85W-90, API – GL-5. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій</p>   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | Тип: мінеральна   |  |
|      | Назва виробника та країна походження товару   |  |
|      | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн   |  |
| 2.8  | <p><b>Масило Солідол Ж-2 (або еквівалент)</b><br/>Пакування – у відрах вагою нетто не менше 4 кг<br/>Кількість – 68 кг<br/><b>Призначення:</b> для використання як літнє, так і зимове мастило практично в усіх індустріальних механізмах, вузлах тертя транспортних машин, сільськогосподарській техніці, ручного інструменту, в підшипниках, шарнірах, гвинтових та ланцюгових передачах, тихохідних редукторах. Основа – мінеральна олива. Загущувач – Са.</p>   |  |
|      | Назва виробника та країна походження товару   |  |
|      | Ціна за 1кг з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.9  | <p><b>Олива для чотиритактних двигунів</b><br/>Пакування – від 1 л до 5 л<br/>Кількість – 10 л<br/><b>Призначення:</b> для змащування чотиритактних двигунів.<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: SAE – 10W-40, API – SN, JASO MA2. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: синтетична</p>   |  |
|      | Назва виробника та країна походження товару   |  |
|      | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн   |  |
| 2.10 | <p><b>Олива трансмісійна 80W-90 GL-5 (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 1 до 20 л<br/>Кількість – 20 л<br/><b>Призначення:</b> для змащення механічних трансмісій з будь-якими типами зубчастих передач, включаючи гіпоїдні, що працюють при високих навантаженнях і швидкостях ковзання. Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: API – GL-5, SAE – 80W-90. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: мінеральна</p> |  |
|      | Назва виробника та країна походження товару   |  |
|      | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн   |  |
| 2.11 | <p><b>Олива моторна SAE 15W-40 CI-4 (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 4 до 200 л<br/>Кількість – 200 л<br/><b>Призначення:</b> олива для дизельних двигунів з високими експлуатаційними характеристиками<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: API – не гірше CI-4, SAE - 15W-40, ACEA – не гірше E7, MB 228.3, MAN M 3275(-1), Volvo VDS-3. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій<br/>Тип: мінеральна</p>         |  |
|      | Назва виробника та країна походження товару   |  |
|      | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн   |  |
| 2.12 | <p><b>Масило гідротрансмісійне Ambra Mastertran Ultraction (або еквівалент)</b><br/>Пакування – від 4 до 60 л<br/>Кількість – 60 л<br/>Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: MAT CNH 3540. Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій</p>  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Тип: мінеральна  |  |
|  | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|  | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.13   | <p><b>Змазка (мастило) Q8 Rembrandt EP 2 (або еквівалент)</b><br/> Пакування – 0,4 кг<br/> Кількість – 2 штуки<br/> Призначення і особливості: літєва змазка для екстремального тиску, яка витримує температуру до +130 °С. Виготовлена на основі мінеральної оливи.<br/> Товар повинен мати допуск класифікацій, або повинен бути рекомендований, або має відповідати класифікаціям: DIN 51502/51825 KP2K-30, ISO 6743/6743-09 L-XCCFB2/L-XCCNB2.<br/> Учасник повинен зазначити посилання на офіційний сайт виробника товару, за яким міститься інформація, яка підтверджує відповідність товару даній вимозі замовника стосовно класифікацій</p>  |  |
|  | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|  | Ціна за 1кг з/без ПДВ, грн   |  |
| <b>ЛОТ 2 «Масильні засоби для садової техніки»</b> |  |  |
| 2.14   | <p><b>Олива для двотактних двигунів Stihl HP (або еквівалент)</b><br/> Пакування – від 1 л<br/> Кількість – 100 л<br/> Призначення і особливості: для двотактних високопродуктивних двигунів Stihl (газонокосарок, кущорізів, висоторізів, мотокос, бензопил). Олива рекомендована до застосування як в паливній системі, так і при роздільній подачі палива і оливи.<br/> Співвідношення для паливно-мастильної суміші 1:50. Тип: мінеральна. Відповідає положенням класифікацій: JASO – FB, ISO – LEGB. Так як Замовник в своїй роботі використовує оригінальні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, висоторізи, бензопили Stihl (в тому числі які знаходяться на гарантії), придбає лише оригінальні запасні частини, обслуговує техніку Stihl лише в сервісних центрах Stihl, у випадку пропозиції еквіваленту товару Учасник повинен надати документ від виробника техніки Stihl, що така олива рекомендована для двотактних двигунів техніки Stihl</p> |  |
|  | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|  | Ціна за 1л з/без ПДВ, грн  |  |
| 2.15   | <p><b>Мастило редукторне Stihl Superlub FS (або еквівалент)</b><br/> Пакування – від 0,20 кг до 0,25 кг<br/> Кількість – 5 штук<br/> Призначення і особливості: для змащування деталей редукторів мотокіс і кущорізів Stihl. Так як Замовник в своїй роботі використовує оригінальні мотокоси та кущорізи Stihl (в тому числі які знаходяться на гарантії), придбає лише оригінальні запасні частини, обслуговує техніку Stihl лише в сервісних центрах Stihl, у випадку пропозиції еквіваленту товару Учасник повинен надати документ від виробника техніки Stihl, що таке мастило рекомендоване для змащування деталей редукторів мотокіс і кущорізів Stihl</p>  |  |
|  | Назва виробника та країна походження товару  |  |
|  | Ціна за 1шт з/без ПДВ, грн   |  |

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить 173 318,14 грн з ПДВ та визначена відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.**