

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Навісне обладнання до трактора (3 Лота: Лот 1 – Відвал снігоприбиральний, Лот 2 – Щітка дорожня 1, Лот 3 – Щітка дорожня 2), код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 34390000-7 «Приладдя до тракторів», та його очікуваної вартості:

Оголошення про проведення відкритих торгів:

1. Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК".
2. Місце знаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вулиця Севастопольська, 58.
3. Код ЄДРПОУ: 36778980.
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Навісне обладнання до трактора (3 Лота: Лот 1 – Відвал снігоприбиральний, Лот 2 – Щітка дорожня 1, Лот 3 – Щітка дорожня 2) код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 34390000-7 «Приладдя до тракторів».
6. Дата оголошення: 07 грудня 2023 року.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-07-010223-а.
9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічною специфікацією, зазначеною в додатку 2 до тендерної документації.
10. Строк поставки товару: до 31.12.2023 року.
11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 211 570,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

№ з/п	Вимоги замовника	Підтвердження вимог учасником
1.	Загальні положення	
1.1	Обсяг закупівлі – 3 штуки, в тому числі: ЛОТ 1 - відвал снігоприбиральний 1 штука; ЛОТ 2 – щітка дорожня 1 – 1 штука, ЛОТ 3 – щітка дорожня 2 – 1 штука	
1.2	Товар повинен бути новим, не бувшим у використанні, відповідати державним стандартам та заявленим параметрам, в стандартному заводському виконанні, не знаходитись під заставою чи під арештом, випуску не раніше 2022 року. Функціональне призначення товару: встановлення на трактор для використання за прямим призначенням (відвал – прибирання снігу, щітка – підмітання/прибирання проїжджої частини та пішохідних доріжок вулиць від снігу та сміття)	
ЛОТ 1		
2.	Характеристики Відвалу снігоприбирального	
	Назва характеристики	Значення
2.1	Можливість агрегування з трактором Lovol FT354K	так
2.2	Привод повороту відвалу	механічний, вручну
2.3	Підйом-опускання відвалу здійснюється гідросистемою трактора	так
2.4	Ширина відвалу, м	1,55-1,60
2.5	Висота відвалу, м	0,50-0,60
2.6	Маса комплексу відвалу, кг	170-200
2.7	Кут повороту, градусів	30
2.8	Ширина захвату при повороті 30 градусів, м	1,3-1,35
2.9	Матеріал відвалу	сталь
2.10	Матеріал кромки нижньої	гума
2.11	Товщина сталі відвалу, мм не менше	5
2.12	Товщина гуми кромки нижньої, мм не менше	4
2.13	Товщина сталі несучої рами, мм	не менше 7

2.14	Країна походження та виробник відвалу		
2.15	Модель відвалу		
2.16	Кількість, шт	1	
2.17	Ціна, грн		
ЛОТ 2			
3.	Характеристики Щітки дорожньої 1		
3.1	Можливість агрегування з трактором Lovol FT354K	так	
3.2	Підйом, опускання щітки здійснюється гідроциліндром трактора	так	
3.3	Привід щітки	Механічний, через ВВП	
3.4	Обороти ВВП, необхідні для приводу щітки, об/хвил	540	
3.5	Маса комплекту щітки, кг	200+/-20	
3.6	Ширина загальна, мм	1300-1500	
3.7	Ширина оброблюваної (робочої) смуги при установці щітки під кутом 30+/-5 градусів, мм	1100-1250	
3.8	Діаметр щітки, мм	540+/-15	
3.9	Кут установки щітки, градуси	30+/-5	
3.10	В комплекті	Вал карданний для підключення до ВВП трактора на 8 шліців	
3.11	Комплект щітки обладнаний двома підтримуючими колесами, що рухаються позаду щітки, а не з боків	так	
3.12	Країна походження та виробник щітки		
3.13	Модель щітки		
3.14	Кількість, шт	1	
3.15	Ціна, грн		
ЛОТ 3			
4.	Характеристики Щітки дорожньої 2		
4.1	Можливість агрегування з трактором Lovol FT354K	так	
4.2	Підйом, опускання щітки здійснюється гідроциліндром трактора	так	
4.3	Привід щітки	Механічний, через ВВП	
4.4	Обороти ВВП, необхідні для приводу щітки, об/хвил	540	
4.5	Маса комплекту щітки, кг	185-250	
4.6	Ширина загальна, мм	1550-1800	
4.7	Ширина оброблюваної (робочої) смуги при установці щітки під кутом 30+/-5 градусів, мм	1300-1450	
4.8	Діаметр щітки, мм	540+/-20	
4.9	Кут установки щітки, градуси	30+/-5	
4.10	В комплекті	Вал карданний для підключення до ВВП трактора на 8 шліців	
4.11	Комплект щітки обладнаний двома підтримуючими колесами, що рухаються позаду щітки, а не з боків	так	
4.12	Країна походження та виробник щітки		
4.13	Модель щітки		
4.14	Кількість, шт	1	
4.15	Ціна, грн		
5	Організаційні вимоги		
5.1	Гарантійний термін експлуатації товару повинен бути не менше 12 місяців від дати поставки		

5.2	Поставка Товару повинна здійснюватися однією партією на підставі заявки Замовника (Покупця), у строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту направлення заявки електронною поштою (день направлення заявки не враховується)	
5.3	Постачання Товару до складу замовника (покупця) повинно здійснюватися за рахунок учасника (постачальника), витрати на поставку включаються до ціни товару. Постачання Товару повинно здійснюватися на склад замовника (покупця) за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Сунківська, 71	
5.4	Учасник повинен надати у складі пропозиції: - зображення (фото) кожного товару; - перші три сторінки інструкції з експлуатації або технічного паспорту (паспорту) товару.	
5.5	Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування Товару протягом гарантійного терміну експлуатації. Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни.	
5.6	При постачанні товару, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам, вказаним в Технічній специфікації цього оголошення, Постачальник (Продавець) зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник (Продавець).	
5.7	Протягом 14 календарних днів з дати постачання товару Покупець (Замовник) має право повернути, а Постачальник зобов'язаний прийняти товар з пакуванням при умові, що товар не встановлювався на трактор та збережено цілісність і товарний вигляд самого товару та пакування. Якщо товар був оплачений Покупцем, то Постачальник повертає плату протягом 10 календарних днів з дати повернення товару.	
5.8	Учасник попереджається, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо товар, який представлявся ним на торги, не відповідає технічним вимогам Технічної специфікації, що встановиться в ході передпродажного огляду	
5.9	Учасник повинен надати Замовнику в складі тендерної пропозиції копію вантажно-митної декларації, якщо товар іноземного виробництва	

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 211 570,00 грн з ПДВ та визначена відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.